

## نرم افزار اطلاعات بیماران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

### بخش سابقه عمومی پزشکی

نوع بیماری: تمام بیماریهای موجود در بخش سابقه پزشکی بیمار به اضافه‌ی دیابت در لیست باکس وجود داشته باشد و کاربر بتواند یک یا چند بیماری را انتخاب کند و گزارش بگیرد.

اعتیاد: لیست باکس شامل مواد مخدر، مصرف دخانیات و مصرف الکل باشد.

\* با انتخاب مواد مخدر مدت اعتیاد که یک عدد به سال است و نوع ماده مصرفی مشخص شود.

مواد مخدر  مدت اعتیاد:  سال نوع مواد مصرفی:

\*\* با انتخاب مصرف دخانیات

مصرف دخانیات  روزانه:  عدد سیگار

\*\*\* با انتخاب مصرف الکل

مصرف الکل  مدت:  سال

# درمان با شیمی درمانی یا رادیوتراپی: مدت:  عدد

## درمان با کورتیکواستروئیدی: مدت:  سال

### بارداری: مدت:  ماه

\* زایمان

\* جنسیت: همه، زن، مرد

\* سن بیمار: تمامی سنین، ۱۷-۲۷، ۲۸-۳۷، ۳۸-۴۷، ۴۸-۵۷، ۵۸-۶۷، ۶۸ یا بالا

\* وضعیت تاهل: همه، مجرد، متاهل، متارکه

تمام موارد ذکر شده در این بخش را بتوان با یکدیگر و با گزینه های "شکست درمان قبل از ساخت پروتز" در منوی ثبت مشخصات ایمپلنت و "شکست درمان بعد از ساخت پروتز" در منوی فرم معاینات دوره ای پروتز گزارش داد.

در این بخش گزارش براساس موارد زیر انجام شود

نوع ماده مصرفی: Membrane ،Alloplastic ،Xenograft ،Allograft ،Autograft

نوع تکنیک: Bone Splitting ،Bone Expanding ،Bone Reconstruction

نوع سینوس لیفت: Other ،Close Sinus Lifting ،Open Sinus Lifting

با مشخص کردن بازه زمانی بتواند **تعداد** نوع ماده مصرفی و نوع تکنیک و نوع سینوس لیفت را مشخص کند و بتواند موارد مذکور را با یکدیگر و همچنین با گزینه های "شکست درمان قبل از ساخت پروتز" در منوی ثبت مشخصات ایمپلنت و "شکست درمان بعد از ساخت پروتز" در منوی فرم معاینات دوره ای پروتز گزارش داد.

تعداد نوع سینوس لیفت			تعداد نوع تکنیک			تعداد نوع ماده مصرفی				
Other	Close	Open	Bone Splitting	Bone Expanding	Bone Reconstruction	Membrane	Alloplastic	Xenograft	Allograft	Autograft

بخش ثبت مشخصات ایمپلنت

در این بخش گزارشات مربوط به موارد زیر است:

نام بیمار	جنسیت	موقعیت فک	مارک تجاری	نوع سیستم ایمپلنت	فاصله لبه کرست استخوان تا لبه ایمپلنت M	فاصله لبه کرست استخوان تا لبه ایمپلنت D	شکست درمان قبل از ساخت پروتز	شکست درمان بعد از ساخت پروتز

- موقعیت فک: بالا ، پایین
- مارک تجاری: TBR ،
- نوع سیستم ایمپلنت: Dentist، Snu، Dio.
- فاصله لبه کرست استخوان تا لبه ایمپلنت M و D یک عدد صحیح می باشد.

گزارش براساس جنسیت: چه تعداد زن و چه تعداد مرد شکست درمان قبل و بعد از ساخت پروتز داشته اند؟

گزارش براساس نوع سیستم و مارک تجاری:

- از هر نوع سیستم چند عدد در بازه زمانی و جنسیت انتخاب شده استفاده شده است؟
- در چند مورد از هر نوع سیستم شکست درمان قبل از ساخت پروتز وجود داشته است؟
- در چند مورد از هر نوع سیستم شکست درمان بعد از ساخت پروتز وجود داشته است؟
- از هر مارک تجاری چند عدد در بازه زمانی و جنسیت انتخاب شده استفاده شده است؟
- تعداد استفاده شده از هر مارک تجاری در فک ها مشخص شود. به طور مثال از مارک TBR، ۳۰ عدد در فک بالا ۱۵ در فک

پایین

- در چند مورد از هر مارک تجاری شکست درمان قبل از ساخت پروتز وجود داشته است؟
- در چند مورد از هر مارک تجاری شکست درمان بعد از ساخت پروتز وجود داشته است؟

بتوان تمام فیلهای موجود در جدول بالا را با یکدیگر مقایسه و گزارش گیری نماید.

### بخش مشخصات پروتز انجام شده

گزارشات این بخش براساس موارد زیر و تمام موارد با یکدیگر امکان گزارش گیری داشته باشند:

نام بیمار	جنسیت	موقعیت فک	نوع پروتز	نوع اباتمنت	اکلوژن مقابل	زاویه	نوع اتچمنت در پروتز متحرک	موقعیت فک در پروتز متحرک

- موقعیت فک: بالا ، پایین
- نوع پروتز ثابت: پیچ شونده، سمان شونده
- نوع اباتمنت: Two Piece ، UCLA
- اکلوژن مقابل: ایمپلنت، دنچر، دندان طبیعی
- زاویه: صفر یا غیر صفر
- نوع اتچمنت: Ball ، Bar ، Locator

### گزارش براساس:

- از هر نوع پروتز و اباتمنت و اکلوژن مقابل چند عدد در بازه زمانی، جنسیت و موقعیت فک انتخاب شده استفاده شده است؟
- زاویه های موجود در پروتز ثابت به تفکیک جنسیت و موقعیت فک و اکلوژن مقابل و نوع پروتز و نوع اباتمنت استفاده شده به چه صورتی بوده است؟

- از هر اکلوزن مقابل چند عدد در بازه زمانی، جنسیت و موقعیت فک انتخاب شده استفاده شده است؟
- در پروتز متحرک از هر اچمننت چه تعداد در بازه زمانی و جنسیت و موقعیت فک استفاده شده است؟
- در چند مورد از هر نوع پروتز و اباتمنت شکست درمان قبل از ساخت پروتز وجود داشته است؟
- در چند مورد از هر نوع پروتز و اباتمنت شکست درمان بعد از ساخت پروتز وجود داشته است؟

### بخش فرم معاینات نسج نرم و نسج سخت ایمپلنت

نام بیمار	جنسیت	موقعیت فک	مارک تجاری	نوع سیستم ایمپلنت	میزان تحلیل استخوان D	میزان تحلیل استخوان M	عمق پاکت	Bleeding Index	Plaque Index	شکست درمان

- موقعیت فک: بالا ، پایین
- مارک تجاری: TBR ،
- نوع سیستم ایمپلنت: Dio، Snu، Dentist.
- میزان تحلیل استخوان D : ؟؟؟؟
- میزان تحلیل استخوان M : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- عمق پاکت: میانگین اندازه گزینه های M، L، DL، DB، B و MB در منوی فرم معاینات نسج نرم و نسج سخت ایمپلنت ستون های ۹ تا ۱۴ زیر منوی عمق پاکت برای این شاخص استفاده می شود.
- Bleeding Index : ؟؟؟؟؟؟؟
- Plaque Index: میانگین اندازه گزینه های M، L، DL، DB، B و MB در منوی فرم معاینات نسج نرم و نسج سخت ایمپلنت ستون های ۲۱ تا ۲۶ زیر منوی Plaque Index برای این شاخص استفاده می شود.
- شکست درمان

### گزارش براساس:

- میانگین شاخص های عمق پاکت به تفکیک جنسیت، موقعیت فک، نوع مارک تجاری، نوع سیستم ایمپلنت، شکست درمان در بازه زمانی مشخص شده به چه صورتی بوده است؟
- میزان تحلیل استخوان D به تفکیک جنسیت، موقعیت فک، نوع مارک تجاری، نوع سیستم ایمپلنت، شکست درمان در بازه زمانی مشخص شده به چه شکلی بوده است؟
- میزان تحلیل استخوان M به تفکیک جنسیت، موقعیت فک، نوع مارک تجاری، نوع سیستم ایمپلنت، شکست درمان در بازه زمانی مشخص شده به چه صورتی بوده است؟

- Bleeding Index به تفکیک جنسیت، موقعیت فک، نوع مارک تجاری، نوع سیستم ایمپلنت، شکست درمان در بازه زمانی مشخص شده به چه شکلی بوده است؟
- میانگین Plaque Index به تفکیک جنسیت، موقعیت فک، نوع مارک تجاری، نوع سیستم ایمپلنت، شکست درمان در بازه زمانی مشخص شده چگونه است؟
- امکان مقایسه میانگین عمق پاکت، میزان تحلیل استخوان D و M و Bleeding Index و Plaque index با یکدیگر و براساس شاخص های ذکر شده در آیتم های قبلی وجود داشته باشد.

### بخش فرم معاینات دوره ای پروتز

نام بیمار	جنسیت	موقعیت فک	کنده شدن پروتز و نیاز به سمان مجدد	پریدگی پرسن	شل شدن اباتمنت	شکستن فریم پروتز	شکستن پیچ اباتمنت	شکستن اباتمنت	شکستن دنچر	پریدگی یا شکستن دندانهای دنچر	شل شدن اتچمنتها	نیاز به ریلاین دنچر	شکست درمان

- موقعیت فک: بالا ، پایین
- تمام موارد ذکر شده در جدول بالا به صورت بلی یا خیر است.

### گزارش براساس:

- تعداد فیلدهای موجود در ستون های ۴ تا ۱۳ را به تفکیک جنسیت، موقعیت فک، شکست درمان و تاریخ بتوان گزارش گیری کرد. به طور مثال در دو سال اخیر ۴ مورد شل شدن اباتمنت در ۳ مرد و یک زن و ۲ فک بالا و ۲ فک پایین وجود داشته است.

فرم گزارش ارزشیابی رزیدنت جراحی / پریو

کدملی رزیدنت:

نام و نام خانوادگی رزیدنت:

نام استاد:

تاریخ:

نام بخش:

نام استاد	نام بیمار	شماره پرونده			